









(D) Vor Montage bitte Gebrauchsanleitung lesen!

(I) Prima del montaggio leggere per favore le istruzioni per l'uso!

(F) Prière de lire le mode d'emploi avant de procéder au montage!

(GB) Please read the instructions of use prior to starting installation work!

EPFB0 / VPFB0 / FPFB0




Montage bodengleich

Montage an niveau du sol sans bac de douche

Montaggio a livello del pavimento

Design level with floor without shower basin



Maßblatt für gerahmte / teilgerahmte Produkte
Serie 8800 / 8700 / 8600Plus / 8600 / myDay / myDay Comfort
Trenn-Mittelkante - alle nach Bauteilen

Acabante / Stange

Instanz:

Endbenutzer:

?

Achtung! Die Montage "Glasmitte Fuge" setzt einen wartungsfreien Untergrund / wartungsfreie Fuge voraus.

Montage:

Ausserkante Glas an Fuge AKG ☐ Wandprofil Innenkante auf Fuge BKH ☐

Duschbereich

Maßangabe

Glasmitte auf Fuge MG ☐ Ausserkante Wandprofil 11 an Fuge AGG ☐


Duschbereich

Maßangabe


Zeichner / Unterschrift



EPF / VPF / FPF

1





2






EPF / VPF




FPF


6b




7




7b




8



9




10




077 EK / Q / Q2 / GU


11




12



13



14



WHL Profil supplément profil del sol soglia a pavimento supplement bottom profile

Die optionale Wasserhemmleiste ist dezent im Design und verbindet eine geringe Einstiegshöhe mit einem guten Schutz vor Spritzwasser. Achtung! Bei einer Installation der Duschtrennung ohne Wasserhemmleiste können Reklamationen bezüglich Wasserdichtheit nicht anerkannt werden.

Discret, le profilé d'écoulement disponible en option offre à la fois une faible hauteur d'entrée et une bonne protection contre les projections d'eau.


Attention ! En cas de pose d'une séparation de douche sans profilé d'écoulement, nous ne saurions accepter les réclamations portant sur l'étanchéité à l'eau.

La piccola soglia a pavimento è discreta nel design e combina una bassa altezza di ingresso con una buona protezione contro gli spruzzi d'acqua.

Attenzione! Quando si installa il box doccia senza soglia a pavimento, i reclami sulla resistenza all'acqua non vengono accettati.


The optional water deflector strip is discreet and combines a low threshold with excellent protection against splashes.

Attention! If the shower enclosure is installed without a water deflector strip, we shall not accept any complaints regarding water leakage.




EPF

15a




VPF


15b




FPF

15c








PIN: 0000
123456789012345678
123456789012

⇒ Ersatzteil / Pièce de rechange / Parte di ricambio / spare part



→ Ersatzteil / Pièce de rechange / Parte di ricambio / spare part

Technische Änderungen behalten wir uns vor.
Für Druckfehler oder technische Verwechslungen
übernehmen wir keine Gewähr.

Nous nous réservons le droit de procéder à des
modifications techniques. Nous n'assurons pas
de responsabilité pour des erreurs techniques
ou des fautes d'impression.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche
senza obbligo di preavviso. Decliniamo ogni responsabilità
per errori in fase di stampa riguardanti i prodotti e/o
loro specifiche tecniche.

We reserve the right to technical amendments.
We do not take responsibility for printing errors
or technical confusions.