


Datenblatt für Artikel 720755

AT Kontroll-Rohr DN60/100 mit Zuluftansaugung Edelstahl verkupfert



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4250190637623
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Mindestbestellmenge	1.00000 Stück
Bestellschritt	1.00000 Stück
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	39174000

Datenblatt für Artikel 720755

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Breite	320.00000 mm
Höhe	145.00000 mm
Tiefe	150.00000 mm
Gewicht	0.84400 kg

BESCHREIBUNG

Kontroll-Rohr DN60/100 mit
Zuluftansaugung Edelstahl verkupfert
T120 H1 W 2 O00 LE E U0
SONDEROBERFLÄCHEN
AT Kontroll-Rohr DN60/100 mit
Zuluftansaugung Edelstahl verkupfert

Datenblatt für Artikel 720755

MERKMALE

ETIM-7.0: Konzentrisches Abgas/Zuluft Formstück 2 Anschlüsse (EC010870)

Material Innenrohr	Kunststoff
Material Außenrohr	rostfreier Stahl
Qualitätsklasse Innenrohr	PP
Form	Inspektionsstück gerade
Winkel des Bogens	-
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	120 °C
Positiv (Überdruck)	Ja
Nass (kondensierend)	Ja
Negativ (Unterdruck)	Ja
Trocken (nicht kondensierend)	Ja
Oberflächenschutz Außenrohr	verkupfert
Oberflächenbearbeitung Außenrohr	-
Durchmesser Anschluss 1	60 / 100 mm
Durchmesser Anschluss 2	60 / 100 mm
Wanddicke Innenrohr	2 mm
Produktionsweise Innenrohr	sonstige
Produktionsweise Außenrohr	sonstige
Verbindung Außenrohr - Außenrohr	-
Mit Spannband	Ja
KOMO-Prüfsiegel	-
Gaszulassung QA	-
Farbe	sonstige
RAL-Nummer	-
Länge Anschluss 1	302 mm
Arbeitslänge Anschluss 1	242 mm
Länge Anschluss 2	-
Arbeitslänge Anschluss 2	-