


Datenblatt für Artikel 2320

AT Rohr DN100, 1955mm kürzbar mit Stoppring



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4250190600207
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Mindestbestellmenge	1.00000 Stück
Bestellschritt	1.00000 Stück
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	39174000

Datenblatt für Artikel 2320

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Breite	2010.00000 mm
Höhe	220.00000 mm
Tiefe	335.00000 mm
Gewicht	1.34800 kg

BESCHREIBUNG

Rohr DN100, 1955mm kürzbar mit Stoppring

T120 H1 W 2 O20 LI E U

EINWANDIGE - ABGASSYSTEME

AT Rohr DN100, 1955mm kürzbar mit

Stoppring

Datenblatt für Artikel 2320

MERKMALE

ETIM-7.0: Einwandige Abgasleitung (EC011299)

Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	PP
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	120 °C
Positiv (Überdruck)	Ja
Nass (kondensierend)	Ja
Negativ (Unterdruck)	Ja
Trocken (nicht kondensierend)	Ja
Oberfläche	unbehandelt
Oberflächenbehandlung	unbehandelt
Außendurchmesser	100 mm
Wandstärke	2 mm
Produktionsart	Nahtlos
Verbindung Anschluss 1	Einschubende
Außendurchmesser Anschluss 1	100 mm
Innendurchmesser Anschluss 1	96 mm
Verbindung Anschluss 2	Muffe mit Abdichtung
Außendurchmesser Anschluss 2	110 mm
Innendurchmesser Anschluss 2	100 mm
Ausführung in Übereinstimmung zu NEN 7203	-
Nur für die Luftzufuhr geeignet	Nein
Länge	2015 mm
Arbeitslänge	1955 mm
KOMO-Prüfsiegel	-
Gaszulassung QA	-
Farbe	anthrazit
RAL-Nummer	7021

WEITERE ARTIKEL

Datenblatt für Artikel 2320

Ersatzteile



162380

AT 3-fach Lippendichtung für Steckmuffe Abgas DN100

BILDER

