

Datenblatt für Artikel 2334

AT Schachteinführung mit Auflager DN100



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4250190600658
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Mindestbestellmenge	1.00000 Stück
Bestellschritt	1.00000 Stück
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	39174000

Datenblatt für Artikel 2334

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Breite	350.00000 mm
Höhe	110.00000 mm
Tiefe	210.00000 mm
Gewicht	0.77600 kg

BESCHREIBUNG

Schachteinführung mit Auflager DN100
T120 H1 W 2 O20 LI E U
EINWANDIGE - ABGASSYSTEME
AT Schachteinführung mit Auflager DN100

MERKMALE

ETIM-7.0: Einwandiges Abgasformstück 2 Anschlüsse (EC010954)

Form	Bogen
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	PP
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	120 °C
Positiv (Überdruck)	Ja
Nass (kondensierend)	Ja
Negativ (Unterdruck)	Ja
Trocken (nicht kondensierend)	Ja
Oberfläche	unbehandelt
Oberflächenbehandlung	unbehandelt
Außendurchmesser Anschluss 1	100 mm
Außendurchmesser Anschluss 2	110 mm
Innendurchmesser Anschluss 1	96 mm
Innendurchmesser Anschluss 2	100 mm
Wandstärke	2 mm
Verbindung Anschluss 1	Einschubende
Verbindung Anschluss 2	Muffe mit Abdichtung

Datenblatt für Artikel 2334

Produktionsart	Nahtlos
Bogenausführung	glatter Bogen
Ausführung in Übereinstimmung zu NEN 7203	-
Nur für die Luftzufuhr geeignet	Nein
KOMO-Prüfsiegel	-
Gaszulassung QA	-
Farbe	anthrazit
Mit Messanschluss	-
RAL-Nummer	7021
Mit Lippenring	Ja
Mit Spannband	-
Verstellbar	-
Winkel des Bogens	87 °
Strahl des Bogens	-
Länge Anschluss 1	171 mm
Arbeitslänge Anschluss 1	171 mm
Länge Anschluss 2	165 mm
Arbeitslänge Anschluss 2	105 mm
Länge	-
Arbeitslänge	-

WEITERE ARTIKEL

Ersatzteile



162380
AT 3-fach Lippendichtung für Steckmuffe Abgas DN100

Datenblatt für Artikel 2334

BILDER

