


# Datenblatt für Artikel 702610

AT Flachdachdurchführung flexibel DN100/150 - 250/315mm



## STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4250190635698
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Mindestbestellmenge	1.00000 Stück
Bestellschritt	1.00000 Stück
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	39174000

## LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Breite	287.00000 mm
Höhe	134.00000 mm
Tiefe	287.00000 mm
Gewicht	1.06200 kg

# Datenblatt für Artikel 702610

---

## BESCHREIBUNG

Flachdachdurchführung flexibel  
DN100/150 - 250/315mm  
Ohne CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14471  
AUßenwand - ABGASSYSTEME  
AT Flachdachdurchführung flexibel  
DN100/150 - 250/315mm

## MERKMALE

### ETIM-7.0: Abdeckblech (EC010119)

Material Platte	sonstige
Systemdurchmesser	-
Für Flachdächer geeignet	Ja
Für leichte Schrägdächer geeignet	Ja
Für Dachziegel geeignet	-
Für Aufsatzkranz geeignet	-
Für Schornsteine geeignet	Nein
Dachschräge	0 - 20 °
Bodenplatte	quadratisch
Mit Gleitschale/ Regenschale	-

# Datenblatt für Artikel 702610

## BILDER

