



EAN: 4015474658592
static.hansa.com/08240282



- Gesundheit & Pflege
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Temperaturstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Sicherheitshebel
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturregulation, Schmutzfilter, Rückflussverhinderer, mit Sicherungseinrichtung
- S-Anschlüsse, mit integrierter Vorabsperrung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **21.0 l/min**

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Installationsabstand	150 ± 20 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	DB
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 1111
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

ABP	PA-IX 10127/IA
Konformitätserklärung	DoC



Ersatzteile



SP08240202

Name	Art.-Nr.
1.1 Anschlussmutter, G3/4, AF30	59902230
1.2 Nippel	59911075
1.3 Schmutzfilter, G3/4	59911076
2 Excenteranschluss f.Stopventil u. Rosetten, G1/2xG3/4	59902034
2.1 Rosette	59904796
3 Hebel	59911382
3 Hebel	59912712
3.1 Schraube, M5x40 Ausgelaufen	59911378
3.1 Schraube, M4x12 Ausgelaufen	59912714
4 Oberteil, G1/2, DN 15	59901530
4 Oberteil, G1/2, 90°, (2004-)	59912626
5 Temperaturreinstellgriff, 38° limited	59911726
5 Temperaturreinstellgriff	59911830
5.1 Temperaturanschlag	59911660
5.2 Schraube, M6x9.5	59901609
5.3 Abdeckstopfen	59911840
6 Thermostatkartusche	59911525
6.1 O-Ring, d 26x2	59911081
6.2 Spann-Mutter, M34x1, SW32	59911082
7 Rückschlagventil	59905714
7.2 Gewindenippel, G1/2xM18x1	59911384
7.3 Rohrbelüfter, DN15	59911330
N.I. Thermostatkartusche, H/C reversed	59911527
N.I. Temperaturreinstellgriff, (2011-), disinfection	59913869
N.I. Anschlagstift	59912005