

# Datenblatt für Artikel 1419

AT Rohr DN80/125, 955mm



## STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4250190602737
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Mindestbestellmenge	1.00000 Stück
Bestellschritt	1.00000 Stück
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	39174000

# Datenblatt für Artikel 1419

---

## LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Breite	1030.00000 mm
Höhe	140.00000 mm
Tiefe	150.00000 mm
Gewicht	2.79200 kg

## BESCHREIBUNG

Rohr DN80/125, 955mm  
T120 H1 W 2 O00 LE E U0  
KONZENTRISCHE - ABGASSYSTEME  
AT Rohr DN80/125, 955mm

# Datenblatt für Artikel 1419

---

## MERKMALE

### ETIM-7.0: Konzentrische Abgas-/Luftzuführleitung (EC010899)

Material Innenrohr	Kunststoff
Material Außenrohr	rostfreier Stahl
Qualitätsklasse Innenrohr	PP
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	120 °C
Positiv (Überdruck)	Ja
Nass (kondensierend)	Ja
Negativ (Unterdruck)	Ja
Trocken (nicht kondensierend)	Ja
Oberflächenschutz Außenrohr	beschichtet
Oberflächenbearbeitung Außenrohr	-
Durchmesser Abgas- und Zuluft-Rohr	80 / 125 mm
Wanddicke Innenrohr	2 mm
Produktionsweise Innenrohr	Nahtlos
Produktionsweise Außenrohr	sonstige
Verbindung Außenrohr - Außenrohr	Muffe mit Abdichtung
Mit Spannband	-
KOMO-Prüfsiegel	-
Gaszulassung QA	-
Farbe	weiß
RAL-Nummer	9016
Länge	1000 mm
Arbeitslänge	940 mm

## WEITERE ARTIKEL

### Ersatzteile

# Datenblatt für Artikel 1419



161380  
AT 3-fach Lippendichtung für Steckmuffe Abgas DN80

## BILDER

