


**AXOR Uno****Einhebel-Waschtischmischer 260 für Aufsatzwaschtische mit Zerogriff und Ablaufgarnitur**Oberfläche: **Polished Brass** Artikelnummer: **45004930****Beschreibung****Merkmale**

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone: 260
- Ausladung: 198 mm
- Auslaufhöhe: 259 mm
- Griffvariante: Zylindergriff
- Strahlart: Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschließbare Ablaufgarnitur
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- DVGW DW-6506CS0457
- PA-IX 7288/IO

**Technologie****Zertifikate / Nachhaltigkeit****Produktabbildung****Maßzeichnung**




AXOR Uno

Einhebel-Waschtischmischer 260 für Aufsatzwaschtische mit Zerogriff und Ablaufgarnitur

Oberfläche: Polished Brass Artikelnummer: 45004930

## Durchflussdiagramm






AXOR Uno

Einhebel-Waschtischmischer 260 für Aufsatzwaschtische mit Zerogriff und Ablaufgarnitur

Oberfläche: Polished Brass Artikelnummer: 45004930

## Explosionszeichnung

Baujahr: 04/17 - 12/20





AXOR Uno

Einhebel-Waschtischmischer 260 für Aufsatzwaschtische mit Zerogriff und Ablaufgarnitur

Oberfläche: Polished Brass Artikelnummer: 45004930

## Ersatzteilliste

Baujahr: 04/17 - 12/20

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	92887930	18	1
2	Griffstopfen	95181000	1	1
3	Madenschraube M6x8	98444000	1	1
4	Kappe	93116930	16	1
5	Mutter	92689000	7	1
6	O-Ring 25x1,5	98146000	1	1
7	O-Ring 27x1,5	92527000	4	1
8	Kartusche kpl.	97685000	11	1
9	Dichtung	98865000	8	1
10	Adapter für Kartusche	92628000	6	1
11	Adapter für Kartusche	98866000	8	1
12	O-Ring 23x2	98398000	1	1
13	O-Ring 16x2	98133000	1	1
14	Auslauf kpl.	92894930	17	1
15	Strahlregler laminar M18x1 (5 l/min)	92896930	12	1
16	Montageschlüssel	98987000	3	1
17	O-Ring 30x1,5	98433000	1	1
18	Rosette Ø 46 mm	95268930	9	1
19	Flachdichtung	98749000	2	1
20	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	7	1
21	Gleitring	97548000	1	1
22	Anschlusschlauch 900 mm M8x0,75 G3/8	96316000	9	1
23	O-Ring 7x1,5	98422000	1	1
24	Dichtungsset	95581000	2	1
a	Ablauf	50001930	98	1
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	12	1