




EAN: 4057304004605
static.hansa.com/65292203



- Küche
- Einhebelmischer, Seitenbedient, Batteriebetrieb, Spülmaschinenventil
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- Geräteabsperrventil, elektronisch
- Easy-Grip Bedienhebel, Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Druckumsteller, Automatische Rückstellung
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Intensiv – Belebender Wasserstrahl
- Ausziehbrause
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Temperaturbegrenzer
- Schmutzfilter, Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Magnetventil, Signalleuchten, Batterie-Leer-Anzeige
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- 2-strahlig



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	200 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing/Verbundwerkstoff

Software-Einstellungen

Spülmaschinenventil Öffnungszeit **4 h / 12 h**

Elektronische Eigenschaften


Batterie **Lithium 2CR5 6 V**

Vorschriften


EU Directive	C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	EN 15091, EN 817, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 V2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Schutzklasse	IP 55

Zulassungen und Deklarationen

UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
Konformitätserklärung	EMC



Ersatzteile



SP65292203

Name	Art.-Nr.
01 Auslauf hoch	59914582
02 Luftsprudler	59914583
03 Kopfbrause ohne Brausearm	59914584
04 Kartusche, 4.0 Classic	59914129
05 Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38	59914128
06 Abdeckkappe Ausgelaufen	59914127
07 Hebel Ausgelaufen	59914124
08 Dekorkappe	59914513
09 Schraubenset, M4x10	59914586
10 Befestigungssatz	59913371
11 Magnetventil Ausgelaufen	59914587
12 Abdeckkappe Ausgelaufen	59914588
13 Batterie, 2CR5 6 V	59911670
14 Batteriegehäuse inkl. Batterie, 2CR5 6 V	59914088
15 Befestigungsteil Ausgelaufen	59914615
16 Dichtungskit	59914144