

# Datenblatt für Artikel 2303

AT Kontroll-Rohr DN100



## STAMMDATEN

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikel-Typ         | Produkt       |
| GTIN                | 4250190600221 |
| Einheit Inhalt      | Stück         |
| Einheit Bestellung  | Stück         |
| Mindestbestellmenge | 1.00000 Stück |
| Bestellschritt      | 1.00000 Stück |
| Ursprungsland       | DE            |
| Zolltarifnummer     | 39174000      |

# Datenblatt für Artikel 2303

---

## LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |              |
|---------|--------------|
| Breite  | 276.00000 mm |
| Höhe    | 145.00000 mm |
| Tiefe   | 160.00000 mm |
| Gewicht | 0.36200 kg   |

## BESCHREIBUNG

Kontroll-Rohr DN100  
T120 H1 W 2 O20 LI E U  
EINWANDIGE - ABGASSYSTEME  
AT Kontroll-Rohr DN100

## MERKMALE

### ETIM-7.0: Einwandiges Abgasformstück 2 Anschlüsse (EC010954)

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Form                                 | Inspektionsstück gerade |
| Werkstoff                            | Kunststoff              |
| Werkstoffgüte                        | PP                      |
| Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 120 °C                  |
| Positiv (Überdruck)                  | Ja                      |
| Nass (kondensierend)                 | Ja                      |
| Negativ (Unterdruck)                 | Ja                      |
| Trocken (nicht kondensierend)        | Ja                      |
| Oberfläche                           | unbehandelt             |
| Oberflächenbehandlung                | unbehandelt             |
| Außendurchmesser Anschluss 1         | 100 mm                  |
| Außendurchmesser Anschluss 2         | 110 mm                  |
| Innendurchmesser Anschluss 1         | 96 mm                   |
| Innendurchmesser Anschluss 2         | 100 mm                  |
| Wandstärke                           | 2 mm                    |
| Verbindung Anschluss 1               | Einschubende            |
| Verbindung Anschluss 2               | Muffe mit Abdichtung    |

## Datenblatt für Artikel 2303

---

|   |           |
|---|-----------|
| Produktionsart                            | Nahtlos   |
| Bogenausführung                           | -         |
| Ausführung in Übereinstimmung zu NEN 7203 | -         |
| Nur für die Luftzufuhr geeignet           | Nein      |
| KOMO-Prüfsiegel                           | -         |
| Gaszulassung QA                           | -         |
| Farbe                                     | anthrazit |
| Mit Messanschluss                         | -         |
| RAL-Nummer                                | 7021      |
| Mit Lippenring                            | Ja        |
| Mit Spannband                             | -         |
| Verstellbar                               | -         |
| Winkel des Bogens                         | -         |
| Strahl des Bogens                         | -         |
| Länge Anschluss 1                         | 270 mm    |
| Arbeitslänge Anschluss 1                  | 210 mm    |
| Länge Anschluss 2                         | -         |
| Arbeitslänge Anschluss 2                  | -         |
| Länge                                     | -         |
| Arbeitslänge                              | -         |

### WEITERE ARTIKEL

#### Ersatzteile



162381  
AT O-Ring zu Kontroll-Deckel Abgas DN100