



EAN: 4057304019869  
[static.hansa.com/5420220733](https://static.hansa.com/5420220733)



- Küche
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Matt-Schwarz
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- HANSAECO ø 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

10.2 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung

max. +70°C

Arbeitsdruck

0.5-10 bar

Anschlussgröße

G3/8

Ausladung

255 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

AA

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 817

Geräuschklasse

I (ISO 3822)


Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung


DoC

EPD

S-P-06396



## Ersatzteile



### SP5420220733

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler und Schlüssel, Cascade SLC TJ A Matt-Schwarz	1014808V-33
02	Begrenzer für Schwenkauslauf, 60° / 0°	59914264
02	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen	59914429
03	Auslaufdichtung	59914431
04	Kartusche, 3.0	1014428V
05	Spann-Mutter, M34x1.5	1012133V
06	Hebel Matt-Schwarz	1001749V-33
07	PVC-Befestigungsplatte	59910008
08	Befestigungssatz	59913371